Anwenderdokumentation Angebotsbearbeitung Bosch-ITWO-Portal Version 1.1

Dokumenten- Version	Kompo- nenten / -Version	Datum	Bearbeiter	Beschreibung	Status
1		21.06.2021	Bosch	Neu erstellt	Neu
1.1		08.09.2021	Bosch	Anpassung Begriffe Angebotsstatus	Ergänzung

Schlagworte	Portal, Angebotsbearbeitung
Rollen	iTWO, Bosch, Angebot, Anfrage
Masken	
Prozesschritte	Angebotsbearbeitung
Dokumententyp	

Allgemeine Informationen

Dieses Handbuch ist nicht für doppelseitigen Druck geeignet.

Das Handbuch wurde aus unterschiedlichen Programmversionen erstellt. Diese unterscheiden sich in den unterschiedlichen Hintergrundfarben, haben aber keine Auswirkung auf die Funktion.



1.	Ans	orechpartner iTWO-Bieterportal3	
	1.1	Ansprechpartner iTWO-Bieterportal	
2.	Anı	eldung4	
3.	iTV	O Arbeitsbereich6	
4.	Мо	ul Anfrage7	
	4.1	Ansicht aktualisieren – Modul Anfrage	
	4.2 4.	Download Ausschreibungsunterlagen – Modul Anfrage8 .1 Google-Chrome Pop-up Blocker	
5.	Мо	ul Angebot10	
	5.1	Ansicht aktualisieren Modul Angebot10	
	5.2	Ausschreibungsunterlagen herunterladen – Modul Angebot 1	.2
	5.3	Angebots-LV ansehen13	
6.	Ang	ebot bearbeiten 15	
	6.1	Angebotsbearbeitung starten15	
	6.2	Angebots-LV bearbeiten15	
	6.	.1 Kurztext und Langtext16	
	6.	.2 Positionstyp17	
	0. 6	A Preiseingabe Lohn- und Materialaufteilung 18	
	6.	.5 Alternativ-, Bedarfs- und Eventualpositionen18	
	6.	.6 Positionsinfo Auftraggeber- und Bietertextergänzung 1	9
	6.	.7 Angebotsgesamtsumme20	
	6.3	Angebots-LV mit Preisen als pdf-Datei speichern20	
	6.4	GAEB-Import- und Export22	
	6.	.1 GAEB-Export23	
	6.	.2 GAEB-Import24	
	6.5	Angebotsdokumente hochladen25	
	6.6	Angebot abgeben26	
	6.7	Angebot absagen27	
7.	Abı	eldung 29	

1. Ansprechpartner iTWO-Bieterportal

1.1 Ansprechpartner iTWO-Bieterportal

Fehlermeldungen:

Bei Fehlermeldungen senden Sie bitte einen Screenshot der Fehlermeldung an E-Mail gr.purchasing@de.bosch.com.

Telefonischer Kontakt:

Tel. +49 (0)711 811-6997

2. Anmeldung

Sobald Sie eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots per E-Mail erhalten haben, können Sie sich wie folgt anmelden.

Hinweis ! Die Anwendung sollte ausschließlich im Browser Google Chrome oder Microsoft Edge erfolgen. Sollten Sie die Registrierung bisher in einem anderen Browser durchgeführt haben, ist es jetzt notwendig den Link zu kopieren und mit Chrome oder Edge zu öffnen.

Die Anmeldung ist nur möglich, wenn Sie sich bereits im Bosch-iTWO-Portal registriert haben. Eine Anleitung finden Sie hier: Link



BOSCH Ictoria fuis Labor			
	Mit Ihrer Bosch-ID anmeld	en	
	E-Mail Adresse		
	Passwort 2	٢	
And the second second	Angemeldet bleiben	Passwort vergessen >	
	Anmelden Noch nicht registriert?		

Geben Sie Ihre Anmeldedaten die Sie bei der Registrierung hinterlegt haben ein:

Die folgende Ansicht wird geöffnet:

- (1 + 2) Bitte hinterlegen Sie Ihre Spracheinstellung.
- (3) Bitte klappen Sie den Ordner "Bosch" auf.
- (4) Bitte klicken Sie nun auf "4000 Robert Bosch GmbH".
- (5) Bitte prüfen Sie, ob die "Portal-Quote"-Rolle ausgewählt ist.
- (6) Bitte wählen Sie "Weiter".

Bitte wählen Sie F	enutzer spezifische Oberfläche- und	d Datensprache aus
Oberflächensprache	Deutsch	
Datensprache	Deutsch	
Bitte wählen Sie e	inen Mandanten und Ihre Zugriffsro	lle aus.
Mandant BOS	CH 100 Robert Bosch GmbH	

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen

Anwenderdokumentation_Portal_Angebotsbearbeitung_HB3.docx | 28.04.2022 | Bosch (GR/PUR)

3. iTWO Arbeitsbereich

Nach der Anmeldung sehen Sie diesen Bildschirm.



Über das Modul Anfrage können Sie die für Sie bereitgestellten Anfragen sehen und die dazugehörigen Dokumente der Anfrage herunterladen.

Über das Modul Angebot kommen Sie zu der Bearbeitung von Angeboten. Dort kann auch mit Hilfe des Angebotsstatus eine Absage eingestellt werden. Angebotsdokumente können hochgeladen werden.

Mit Klick auf das Bosch-Logo können Sie immer wieder auf diesen Arbeitsbereich zurückkehren:



Hinweis:

Die Primärfarbe des Systems (in diesem Beispiel Farbe Grün) kann sich nach einem Versionswechsel ändern.

4. Modul Anfrage

Gehen Sie auf das Modul Anfrage.



4.1 Ansicht aktualisieren – Modul Anfrage

Als ersten Schritt müssen Sie die Daten aktualisieren. Drücken die Schaltfläche Aktualisieren.

E	BOS	CH ITWO4 Anfrage	.0 V3.2G				
	< • (2)	? 🗉 🗄	Portal Anfrage	1			
A	nfrage						
	Anfrage-Nr.	Submission	Status	Projektname	Anfrage Bezeichnung	Geplanter Start	Geplan
					5		

Als nächstes klicken Sie auf die 3 kleinen Punkte am Reiter Portal Anfrage und wählen den Punkt "Portal", damit Sie die jeweils aktuelle Ansicht sehen.

Dies ist notwendig, da wir gelegentlich, soweit es notwendig ist oder es neue Funktionen gibt, die Anzeige aktualisieren.

	H	BOSC	H ITWO Anfrage	4.0 V3.2G : TEST-PROJEKT - C/REC	2 Test-Projekt / Bosch-17287 - Te	est - Beschaffungsstruktur	
		< → ⊗	? 🖾 🗄	Portal Anfrage			
	4n	frage		Po	rtalansicht		
ŀ		Antrage-Nr.	Submission	Status	Projektrame	Anfrage Bezeichnung	Geplanter Start
	>	Bosch-17287	28.07.2021	Veröffentlicht	C/REC2 Test-Projekt	Test - Beschaffungsstruktur	01.07.2021
		PORTALTEST-SE	31.12.2020	Veröffentlicht	C/REC2 Test-Projekt	Test	28.12.2020
		Bosch-12312		Angeboten	C/REC2 Test-Projekt	Test	30.07.2020
		Bosch-04944		+ Angeboten	C/REC2 Test-Projekt	Test	15.05.2019

Sie sehen jetzt im oberen Fenster eine Liste der Anfragen, welche wir für Sie bereitgestellt haben. Wenn Sie im oberen Fenster ein Projekt durch Klicken auf die jeweilige Zeile auswählen, sehen Sie im unteren Fenster die dazugehörigen Dokumente der Ausschreibung. In unserem Bild sehen Sie Testprojekte, Ihr Fenster wird andere Projekte zeigen.

B	OSCH ITWO	D 4.0 V3.2G ge: TEST-PROJEKT - C/R	EC2 Test-Projekt / Bo	osch-17287	- Test - Bescha	ffungsstruktur							400	00 Robe	rt Bosci Porta	h GmbH al-Quote	÷
$\blacksquare \longleftrightarrow \flat$	3 ? 🗉 🚦	Portal Anfrage	÷														•
Anfrage													6	l≝ _1	L A	8	i
Anfrage-N	Ir. Submission	Status	Projektname			Anfrage Bezeichnung		Geplanter Start	Geplantes Ende	Währung	Einkaufsgruppe	A	ungefragt				I.
> Bosch-17	287 28.07.2021	Veröffentlicht	C/REC2 Test-Proje	ekt		Test - Beschaffungsstruktu	ır	01.07.2021	29.07.2021	EUR	C/REC2 Bauleistungseinkauf	1	5.06.2021				-
PORT	ST-SE 31.12.2020	Veröffentlicht	C/REC2 Test-Proje	ekt		Test		28.12.2020	30.12.2020	EUR	C/REC2 Bauleistungseinkauf	1	7.12.2020				
Bosch-12	312	Angeboten	C/REC2 Test-Proje	ekt		Test		30.07.2020	28.08.2020	EUR	C/REC2 Bauleistungseinkauf	2	8.07.2020				
Bosch-04	944	Angeboten	C/REC2 Test-Proje	ekt		Test		15.05.2019	30.05.2019	EUR	C/REC2 Bauleistungseinkauf	0	3.05.2019				
Einträge: 4/-	4 t											ZIP-Date	= 🗟	n beim	요 🕹 Hochla	, 🖹	
Typ	Dokumen	tentyp Bezeichnung	M. Assount Dischon odf	Datum	Ursprungu	cher Dateiname	•										
PDF Anna	ang Bieter	Anleitung_CIA	teranlage und Versa	01.07.2021	Anteitung	Bieteranlage und Versa											
	Dici	Anctongord	cconnege_en0_1(188	01.01.2021	incitiong_	orceroning000_v130											
Einträge: 2/2	2																-11

4.2 Download Ausschreibungsunterlagen – Modul Anfrage

Wenn Sie ein Dokument im unteren Fenster auswählen kann es mit der Download-Schaltfläche heruntergeladen werden oder mit der Anzeige-Schaltfläche direkt angeschaut werden.

4						
Einträge: 4/4						
					-	
Dokument						🚍 🗟 & 🕹 🖻
						ZIP-Datei entpacken beim Hochlader
Тур	Dokumententyp	Bezeichnung	Datum	Ursprünglicher Dateiname		
> PDF Anhang	Bieter	test plan 1.pdf	01.03.2021	test plan 1.pdf		2
0						Download oder anzeigen
Einträge: 1/1						

Wenn Sie ein Dokument herunterladen, wird dieses in dem Verzeichnis auf ihrem Computer abgelegt, welchen Sie im Browser eingestellt haben.

4.2.1 Google-Chrome Pop-up Blocker

Beim ersten Verwenden des Google Chrome Browsers und ggf. Update auf eine neue Google Chrome-Version kann es sein, dass der Pop-up-Blocker aktiviert ist.

REC	The following polyps were blocked on this page: Dokmar
	Always allow pop-ups from https:// bosch_real-estate-procurement.bosch
	Continue blocking pop-ups
	Manage pop-up blocking 3 Done

Anschließend die Anzeige erneut starten.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Anzeige gehen öffnet sich ein neuer Reiter im Browser mit einer Vorschau des Dokuments.

5. Modul Angebot

Wenn Sie wieder auf den Arbeitsbereich wechseln wollen, klicken Sie unser BOSCH-Logo.



Gehen Sie in das Modul Angebot

BOSCH	ITWO4.0 V3.2G Arbeitsbereich
Beschaffung	
Anfrage	Angebot

5.1 Ansicht aktualisieren Modul Angebot

Bitte ebenfalls zuerst die Ansicht aktualisieren und bei Portalansicht "Portal" auswählen.





Sie sehen dann im oberen Fenster alle Angebote, welche Sie bearbeiten können.

Wählen Sie das Angebot, welches Sie bearbeiten wollen, im oberen Fenster aus. Nachdem Sie ein Angebot gewählt haben, sehen sie im unteren linken Fenster die Dokumente zu dieser Anfrage.

- BO2	CH ITW	O4.0 V3.2G	fest - Beschaffungsstruk	tur / TESTLIEFERE	R 1							4000 Ro	obert Bosch GmbH Portal-Quote
() €	? 🗉 🗄	Portal-Angel	bot : Portal-Angebot-L	v									
ngebote											🚍 🏠 I	₫ ►	1 2 2
Status	Anfrage-Nr.:	Versanddatum	Gewerk	Angebots-Nr.:	A-Version	Projektnumme	er Projektname	zust. Einkauf	Währung	Wechselkurs	Geändert am	C	Geändert von
Angebot	Bosch-14279	24.06.2021 13:13:28	Test	Bosch-17537	1	1 TEST-PROJEKT	T C/REC2 Test-Projekt	C/REC2 Bauleistungseink	EUR	1,00000	24.06.2021 13:	14:24 e	ext:oidc@92e276:
Angebot	Bosch-14881	24.06.2021 12:54:56	Test - Beschaffungsstruktur	Bosch-17535	1	1 TEST-PROJEKT	C/REC2 Test-Projekt	C/REC2 Bauleistungseink	EUR	1,00000	24.06.2021 12:5	58:07 e	ext:oidc@92e276:
🕨 🖂 Angefragt	Bosch-17287	15.06.2021 11:08:07	Test - Beschaffungsstruktur	TEST1-12345	J	1 TEST-PROJEKT	C/REC2 Test-Projekt	C/REC2 Bauleistungseink	EUR	1,00000	24.06.2021 13:0	00:34	(nai1wa2
Absag 1	B 111- 17533	24.06.2021 12:45:38	Test - Beschaffungsstruktur	Bosch-17534	1	1 TEST-PROJEKT	T C/REC2 Test-Projekt	Schmückle, Holger	EUR	1,00000	24.06.2021 12:5	57:42 @	ext:oidc@92e276:
Mangefragt	PORTALTEST-SE	24.06.2021 13:04:08	Test	Bosch-17536	1	1 TEST-PROJEKT	T C/REC2 Test-Projekt	C/REC2 Bauleistungseink	EUR	1,00000	24.06.2021 13:0	04:09	Knai1wa2
		-											
nfrage Dokum	nente	2			ā 2 4		Dokument		o	a 🗟	7 2 2 .	t t	1 2 3
nfrage Dokum	nente	2		IP-Datei ent	न्द्रे 🔒 🌾	요 违 🗈 Hochladen	Dokument Typ Dokumenter	ntyp Bezeichnung	6	📰 🗟 Datu	T & &	1 1	🛃 🔏 🖹 her Dateiname
nfrage Dokum	Dokumen	2 Itentyp Bezelchn	ung	ZIP-Datei ent Datum U	🗟 🔒 🕯 packen beim I Jrsprünglicher (Hochladen Dateiname	Dokument Typ Dokumenter	ntyp Bezeichnung	5	📰 🧟 " Datur	m Un	1 1	🛃 🔏 🖹 ner Dateiname
nfrage Dokum	Dokumen Bieter	tentyp Bezeichn BVB_202:	ung L-01a.pdf	ZIP-Datei === Datum U 16.06.2021 B	packen beim I Jrsprünglicher [IVB_2021-01a.p	Hochladen Dateiname	Dokument Typ Dokumenter	ntyp Bezeichnung	5	Datur	m Un	1 1	🛃 💰 🖹 ner Dateiname
Typ PDF Anhang	Dokumen Bieter Bieter	ttentyp Bezeichn BVB_202: Pflichtan;	ung 1-01a.pdf gaben in der Rechnung.pdf	ZIP-Datei ent Datum U 16.06.2021 B 21.06.2021 F	Image: packen beim l provinglicher t VIS_2021-01a.p Pflichtangaben i	Hochladen Dateiname odf in der Rechnu	Dokument Typ Dokumenter	ntyp Bezeichnung	5	📰 🧟 Datu	T 2 2 0	1 1	ප් 🔏 🖻 ner Dateiname

In der Spalte Status sehen Sie den aktuellen Status zu Ihren Angeboten:

Status	
Bearbeiten Bieter	Das Angebot wird gerade von Ihnen bearbeitet
ingereicht	Sie haben das Angebot bereits abgegeben
Magefragt	Ihnen wurde eine neue Ausschreibung zugesendet
🗙 Absage	Sie haben das Angebot abgesagt

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen

Anwenderdokumentation_Portal_Angebotsbearbeitung_HB3.docx | 28.04.2022 | Bosch (GR/PUR)

5.2 Ausschreibungsunterlagen herunterladen - Modul Angebot

In der Ansicht "Portal-Angebot" können Sie die Dokumente zur Anfrage ebenfalls herunterladen und betrachten.

Klicken Sie unser BOSCH-Logo: 1.



2. Gehen Sie in das Modul Angebot:



3. Bitte ebenfalls zuerst die Ansicht aktualisieren und bei Portalansicht "Portal" auswählen:



	4. Unterla	agen zum	n Herunterla	den r	narkiere	n:			
Ø	BOSCH	ITWO4.0 V3 Angebot: TEST1-	.2G 12345 - Test - Beschaff	ungsstruk	tur TESTLIEFE	RER 1			
۳	4. Unterlagen zum Herunterladen markieren: ITWO4.0 V3.26 Angebot: TESTI-12345 - Test - Beschaffungsstruktur / TESTLIEFERER 1 ITWO4.0 V3.26 Angebot: TESTI-12345 - Test - Beschaffungsstruktur / TESTLIEFERER 1 ITESTI-ROJEKT ITESTI-ROJEKT </th								
An	gebote	BOSCH TWO4.0 V3.26 Angebot: TESTI-12345 - Test - Beschaffungsstruktur / TESTLIEFERER 1 Portal-Angebot : [Portal-Angebot : [Portal-Angebot - LV Porte US A Anfrage-Nr: Versanddatum Gewerk Angebots-Nr: Aversion Projektnummer Pr Angebot bearbeiten Bieter Bosch-14279 24.06 2021 [13:13:22 Test Bosch-17535 1 TEST-PROJEKT C/ Angebot abgeben Bosch-14279 24.06 2021 [12:45:45 Test - Beschaffungsstruktur TESTL-12345 1 TEST-PROJEKT C/ Angebot abgeben Bosch-17287 15 06 2021 [1:08:07 Test - Beschaffungsstruktur TESTL-12345 1 TEST-PROJEKT C/ Angefragt Bosch-1733 24:06 2021 [1:08:07 Test - Beschaffungsstruktur Bosch-17536 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-17533 24:06 2021 [1:08:07 Test - Beschaffungsstruktur Bosch-17536 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-17533 24:06 2021 [1:08:07 Test - Beschaffungsstruktur Bosch-17536 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-17533 24:06 2021 [1:08:07 Test - Beschaffungsstruktur Bosch-17536 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-17538 24:06 2021 [1:08:07 Test - Beschaffungsstruktur Bosch-17536 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-17538 24:06 2021 [1:08:07 Test - Beschaffungstruktur Bosch-17536 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-17538 24:06 2021 [1:08:07 Test - Beschaffungstruktur Bosch-17536 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-17538 24:06 2021 [1:08:07 Test - Beschaffungstruktur Bosch-17536 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-17538 24:06 2021 [1:08:07 Test - Beschaffungstruktur Bosch-17536 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-17538 24:06 2021 [1:08:07 Test - Beschaffungstruktur Bosch-17536 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-17538 24:06 2021 [1:08:07 Test - Boschaffungstruktur Bosch-17536 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-1758 24:06 2021 [1:08:07 Test - Boschaffungstruktur Bosch-17536 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-1758 24:06 2021 [1:08:07 Test - Boschaffungstruktur Bosch-1758 1 TEST-PROJEKT C/ Absage Bosch-1758 24:06 2021 [1:08:07 Test - Boschaffungstruktur Bosch-1758 1 TEST-PROJEKT C/ Boschaffungstruktur Bosch-1758 1 TEST-PROJEKT C/ Boschaffungstruktur Bosch-1758 1 TEST-PROJEKT C/ Boschaffungstruktur Bosch-1758 24:06 2021 [1:08:07 Test - Boscha							
	Status 🔺	Anfrage-Nr.:	Versanddatum	Gewerk		Angebots-Nr.:	A-Version	Projektnummer	r Pr
	Angebot bearbeiten Bi	ieter Bosch-14279	24.06.2021 13:13:28	Test		Bosch-17537	1	TEST-PROJEKT	C/
	Angebot abgeben	Bosch-1488	24.06.2021 12:54:56	Test - Bes	chaffungsstruktur	Bosch-17535	1	TEST-PROJEKT	C/
\rightarrow	Mangefragt	Bosch-1728	7 15.06.2021 11:08:07	Test - Bes	chaffungsstruktur	TEST1-12345	1	TEST-PROJEKT	C/
	Absage	Bosch-17533	3 24.06.2021 12:45:38	Test - Bes	chaffungsstruktur	Bosch-17534	1	TEST-PROJEKT	C/
1	Angefragt	PORTALTEST	T-SE 24.06.2021 13:04:08	Test		Bosch-17536	1	TEST-PROJEKT	C/
	inträge: 5/5 frage Dokumente					■ ॡ & & &	± B	- Dokument	
					ZIP-Datei	entpacken beim Hoch	3	Typ	Do
	Тур Do	okumententyp	Bezeichnung		Datum	Ursprünglicher Datei	name		
	PDF Anhang Bi	eter	BVB_2021-01a.pdf		16.06.2021	BVB_2021-01a.pdf			
	PDFAnhang Bi	eter	Pflichtangaben in der Rech	nnung.pdf	21.06.2021	Pflichtangaben in de	Rechnu		
2	PDF Anhang Bi	eter	Zusatzschreiben Pflichtang	gaben in	21.06.2021	Zusatzschreiben Pflic	htangab		
		Zeile markie	eren					4	
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			_				Einträge: 0/0	
E	inträge: 3/3							Dokument E	Beschaffung-LVs

#### 5.3 Angebots-LV ansehen

Nachdem Sie das Angebot, welches Sie anbieten wollen, im oberen Fenster in der linken Leiste im Reiter Portal-Angebot ausgewählt haben, klicken Sie auf den Reiter "Portal-Angebot-LV zur Bearbeitung des LVs.

Hier müssen Sie ebenfalls zunächst die Ansicht aktualisieren.

uktur			Portala	nsicht								· · ·	~ ~	*	ā -	2	8
uktur	Referenznumme	LV-Positionstyp	Kurztext 3	Meng	Pos. Info	ME	Lohn/Mat	Lohn	Material	EP	GB		Pauschal	Pauscha	Ipreis		
-	TEST100-00206	LV-Kopf	Test - Beschaffungsstruktur									0,00			0,00		
i 🧰	5.	Los	Hinweise zur Angebotserstellung									0,00			0,00		
i		Hinweis	Hinweise zur Angebotserstellung														
i		Hinweis	Vollständigkeit des Angebotes														
i		Hinweis	Ansprechpartner/Ausführungstermine/														
i		Hinweis	Kurzbeschreibung RIB eBid_Sub Progr.														
i		Hinweis	Einsatz von BOSCH-Elektrowerkzeugen														
<b></b>	10.	Los	Vorbemerkungen									0,00			0,00		
i		Hinweis	Zusätzliche techn. Vorbemerkungen, Pl														
i		Hinweis	Zusätzliche technische Vorbemerkung.														
(i)		Hinweis	Leistungs-und Garantiewertüberprüfun	g:									$\square$				
ge: 124/124																	
ext unform	atiert				D-0 E	1	Text Ergänz	ungen ui	nformatiert						<b>.</b>	ā 7	2
							Тур		Einleitung			Text			Nachf. 1	Text	
						-	<	_			_		_	_			

#### Danach erscheint das Angebots-LV:

### 6. Angebot bearbeiten

#### 6.1 Angebotsbearbeitung starten

Bevor Sie Preise eingeben können, müssen Sie den Angebotsstatus auf "Bearbeiten Bieter" setzen.

Bitte auf "Angebotsstatus ändern" klicken.

Bitte zur Bearbeitung des Angebotes "Bearbeiten Bieter" auswählen.

	Angebotsstatus ändern X		Wizard	
l	Bosch-18451 - Test - Beschaffungsstruktur		Angebot	
	+ Absage	m	Angebotsstatus ändern	
	3 Z Eingereicht	est	Angebots-Nr. ändern 🕗	₿
r	Bearbeiten Bieter	est		+ <i>f</i> .
	Angefragt	est est	GAEB Import	
r		est		
l				
e				
	Vermerk	·		
l				
l				
	Historie OK Schließen			
	Bokument Beschäfung-Lvs	.:		

#### 6.2 Angebots-LV bearbeiten

Nun können Sie mit der Preiseingabe im Reiter "Portal-Angebot-LV" beginnen (siehe Punkt 6.2.3). Sie können die Bearbeitung jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt daran weiterarbeiten. Vergessen Sie bitte nicht vorher zu speichern.

### Bitte noch die Portalansicht auf dem Reiter "Portal-Angebot-LV" aktualisieren:

¢		BC	DS	Cł	IT Ai	WO ngebo	4.0 t: Bo	<b>V3.2G</b> sch-20400 - Te	st - Bes	chaffungsstruk	ctur	TESTLIEF	FERER 99		
•	•		Ð	?		1		Portal-Angebo	ot	Portal-Angebot-I					
1	/ Str	uktu	r									Portalans	icht		
												Portal	ĥ		
	Stru	ıktur			Ref	erenzn	umme	LV-Positionstyp	Kurzte	xt			ме	2	Pos. Info
		<mark>-</mark>			TES	ST100-(	00254	LV-Kopf	Beleud	htungskörper					
		i 🧰			5.			Los	Sicher	heitsbeleuchtung					

#### 6.2.1 Kurztext und Langtext

BC	SCH	ITWO4.0 Angebot: TE	V3.2G ST1-12345 - Te	st - Beschaffungsstruktur / TESTLIE	FERER 1										4000 Rob	ert Bosch G Portal-Q	mbH Juote	:
$\blacksquare \to \bullet$	e ?	: :	Portal-Angebo	t Portal-Angebot-LV :														•
LV Struktur												<b>`</b>	~ *	*	ā T	88(	C.	i
Struktur		Referenznumm	e LV-Positionstyp	Kurztext	Menge	Pos. Info	ME	Lohn/Mat	Lohn	Material	EP	GB	Pauscha	Pauschalpr	eis			Įĸ.
B		25. 45.	Position	Transporthilfsmittel,	1,000		psch		0,00	0,00	0,00	0,00					*	
Po	osition		Position	Ausführungsplanung Lüftung	1,000		psch		0,00	0,00	0,00	0,00						₿
aus	wählen		Position	Koordination und Ausführungsvorgaben	1,000		psch		0,00	0,00	0,00	0,00						+/.
		2560.	Position	Einlagerung Gerätebauteile Lüftungsan	1,000		мо	~	0,00	0,00	0,00	0,00						-
) 📄		2565.	Position	Einlagerung Gerätebauteile Lüftungsan	2,000		Wo		0,00	0,00	0,00	0,00						$\mathbf{\nabla}$
		2570.	Position	Bezeichnungsschilder Größe 100 x 75	Kurzte	xt der		~	0,00	0,00	0,00	0,00						
		25 75.	Position	Bezeichnungsschilder Größe 150 x 100 a	usgewählte	en Positi	on	~	0,00	0,00	0,00	0,00						
		25 80.	Position	Bezeichnungsschilder Größe 300 x 200	10 ²			~	0,00	0,00	0,00	0,00						
:=		25 85.	Position	Richtungspfeile	40,000		ST	~	0,00	0,00	0,00	0,00						
🔺 🧰		30.	Los	Anlagenbeschreibung und Schema								0,00			0,00			
(i)			Hinweis	Anlagenbeschreibung													-	
Einträge: 124/	124																	
Langtext ur	nformatie	t				Dig Di	Te	ext Ergänz	ungen unf	ormatiert					<b>.</b>	7 8	ß	
Einlagerung d aufgrund bau	ler Gerätebau licher Verzög	iteile wetterges erung beim Fer	schützt beim Anla tigstellen der Ge	genhersteller bis zum tatsächlichen Abr rätebühne ab dem 1.3.2021. Pauschal pr	uf bzw. Einbau vor o Woche	Ort	ovt di	Тур		Einleitung		Text		1	Nachf. Text		-	
					au	sgewähl	ten P	osition										
							4										۶.	
								Einträge: 0/0										
							S	plitmengen	Text Ergänzur	ngen unformatie	rt							-

#### 6.2.2 Positionstyp

	() ⊗ ?		Portal-Angebot		Portal-Angebot-LV :					
1	Struktur									
	Struktur	Referenznumm	LV-Positionstyp	Kurztex	t	Menge		Pos. Info	ME	Loh
	 =	2580.	Position	Bezeich	nungsschilder Größe 300 x 200		4,000		ST	
	::	2585.	Position	Richtur	Dei Himmeinen eitin		40,000		ST	
	4 🚔	30.	Los	Anlage	Bel Hinweispositio	nen				
	i		Hinweis 📿	mage		o en				
	i		Hinweis	Grund						
	i		Hinweis	Kurzbe	schreibung Klimagerät					
	a 📻	35.	Los	Lüftung	sanlagen					
•		355.	Position	Dachlü	Droise kännen nu	ur hain	20		ST	
	i		Hinweis	Le hall	Preise Konnen nu Positionstvn "Po	sition'		TA		
	:=	3510.	Position	Außen	eigegeben wer	den.	0		ST	
	<b></b> 1	35 15	Position	Perren	cigegebeit wei	uon	in	TA TR	ST	

#### 6.2.3 Preise eingeben

Für die Preiseingabe müssen Sie auf den Reiter "Portal-Angebot-LV" gehen.

Ø		BC	)S	Cł	I A	TWO ngebo	4.0 ot: Bo	<b>V3.2G</b> sch-20400 - Te	est -	Be	schaffungsstruktur   TI	ESTLIE	FERER 99	
•	•	¥	æ	?		÷		Portal-Angeb	ot		Portal-Angebot-LV			
LV	Stru	ıktu	r							3				
	Stru	ktur			Re	ferenzr	numme	LV-Positionstyp	Ku	rzte	ext		Menge	Pos. Ir
	-	=			TE	ST100-	00	LV-Kopf	Be	leu	chtungskörper			
					5.			Los	Sic	he	rheitsbeleuchtung			
		4 🧉			5. 9	5.		Teil	Hir	nwe	eise zur Angebotserstellung			

Ist der Status auf "Bearbeiten Bieter" (siehe Punkt 6.1) gesetzt, können Sie Ihre Preise eingeben.

Die Einheitspreise werden in der Spalte EP

eingegeben. Die Mengen und Mengeneinheiten finden Sie in den Spalten "Menge" und "ME".

(→ ② ?	· 🗉 :	Portal-Angebo	t Portal-Angebot-LV :	Menge		Men	ngene	einh	eit			
2 Struktur												
Struktur	Referenznumme	LV-Positionstyp	Kurztext	Menge	Pos. Info	ME	Lohn	/Mat	Lohn	Material	E	EP
	2580.	Position	Bezeichnungsschilder Größe 300 x 200	4,000		ST		~	0,00	0	<b>0,00</b>	0,00
E	2585.	Position	Richtungspfeile	40,000		ST		~	0,00	0 (	0,00	0,00
a 📻	30.	Los	Anlagenbeschreibung und Schema									
i		Hinweis	Anlagenbeschreibung									
i		Hinweis	Grundrißzeichnungen, Schema									
i		Hinweis	Kurzbeschreibung Klimagerät									
a 🚔	35.	Los	Lüftungsanlagen									
=	355.	Position	Dachlüftungsgerät mit Wartungsflur, W	1,000		ST			0,00	0	0,00	<b>I 0,00</b>
i		Hinweis	Dachlüftungszentrale mit innenliegend		A							
E	3510.	Position	Außenluftansaugkammer	1,000		ST		<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	0,00	0	0,00	0,00
F-1	35 15	Position	Regenerativwärmetauscherhauteil (RWT)	1 000	TA TR	ST			0.00	0	0.00	0.00

#### Bitte denken Sie auch immer daran zwischenzuspeichern.

#### 6.2.4 Preiseingabe Lohn- und Materialaufteilung

Für Positionen, bei denen der "Lohn/Mat-"Haken aktiviert wurde, wird die Aufteilung des Preises in Lohn und Material gefordert. Die entsprechenden Felder können befüllt werden, das Einheitspreisfeld ist gesperrt und wird automatisch aus den Lohn- und Materialanteilen berechnet.

1	$\leftrightarrow$	<b>?</b> ?	:	Portal-Angebo	ot Portal-Angebot-LV :								
LV	Struktu	r											<b>A</b>
	Struktur		Referenznumme	LV-Positionstyp	Kurztext	Menge	Pos. Info	ME	Lohn/Mat	Lohn	Material	EP	GB
	- 🖌 🧰		35.	Los	Lüftungsanlagen								30,00
	:		355.	Position	Dachlüftungsgerät mit Wartungsflur, W	1,000		ST		0,00	0,00	0,00	0,00
	(i	)		Hinweis	Dachlüftungszentrale mit innenliegend		ТА			1	2		
	•	2	3510.	Position	Außenluftansaugkammer	1,000		ST		10,00	1 20,00	30,00	30,00
	:		35 15.	Position	Regenerativwärmetauscherbauteil (RWT)	1,000	TA, TB	ST		10		0,00	0,00
	:=		35 20.	Position	By-Pass-Klappen	1,000	тв	ST	~	0,00	0,00	0,00	0,00
	:		35 25.	Position	Mischkammerbauteil (Zuluft)	1,000	ТА	ST	~	0,00	0,00	0,00	0,00
	:	1	3530.	Position	Filterbauteil	1,000	TA, TB	ST	~	0,00	0,00	0,00	0,00
	:		35 35.	Position	Leerteil zur Verwendung als Wartungsr	1,000	тв	ST	~	0,00	0,00	0,00	0,00
	:	1	35 40.	Position	Schalldämpferbauteil	1,000	ТА	ST	~	0,00	0,00	0,00	0,00
	:	1	35 45.	Position	Ventilatorbauteil für die Zuluft (Radial)	1,000	ТВ	ST	<b>V</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einträge: 124	1/124								(		)	

#### 6.2.5 Alternativ-, Bedarfs- und Eventualpositionen

In der Spalte "Pos. Info" werden die Positionsarten angezeigt.

- A = Alternativposition wird <u>nicht</u> in die Gesamtsumme einberechnet
- B = Bedarfsposition wird in die Gesamtsumme einberechnet
- E = Eventualposition wird nicht in die Gesamtsumme einberechnet

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen

Anwenderdokumentation_Portal_Angebotsbearbeitung_HB3.docx | 28.04.2022 | Bosch (GR/PUR)

#### Beispiel Eventualposition

0	, ( → @	?	8 1	Portal-Angebo	ot Portal-Angebot-LV :									
LV	/ Struktur												· •	~
	Struktur		Referenznumme	LV-Positionstyp	Kurztext	Menge	Pos. Info	ме	Lohn/Mat	Lohn	Material	EP	GB	Pa
	:=		35 225.	Position	Reinigungseinrichtung für RWT	1,000		ST		0,00	0,00	0,00	0,00	
	E		35 230.	Position	Inbetriebnahme der Frequenzumforme	1,000		psch	~	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E		35 235.	Position	Inbetriebnahme des Zu- und Abluftgeräts	1,000		psch	<b>~</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i			Hinweis	Montage Feldgeräte Lüftung									
	E		35 240.	Position	Montage von Fühler für Kanal-/Wandm	10,000		ST	~	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E		35 245.	Position	Montage von Druckdose/Druckmessum	4,000		ST		0,00	0,00	0,00	0.00	
	E		35 250.	Position	Montage von Klappenantrieb,	4,000		JE	_ventual-	0,00	0,00	0	wird nicht	
	i			Hinweis	Dachdurchführung, eckig für einen Lüft				Position				berechnet	
	E		35 255.	Position	Dachdurchführung Lüftungskanal LxB	2,000		ST	~	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35 260.	Position	Dachdurchführung Lüftungskanal LxB	2,000	E	ST		10,00	20,00	30,00	0,00	
	E		35 265.	Position	Dachdurchführung Lüftungskanal LxB	2,000	E	ST	~	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### 6.2.6 Positionsinfo Auftraggeber- und Bietertextergänzung

Bei den Positionsinfos TB und AB werden zusätzliche Informationen zu einer Position oder zu einem Hinweis angegeben/abgefragt.

- TA = Auftraggebertextergänzung
- TB = Bietertextergänzung

Bei der Positionsinfo TB müssen Sie im unteren rechten Fenster die abgefragten Werte eintragen.

Bitte imme	er wieder	zwisch	enspeichern. st - Beschaffungsstruktur / TESTLII	EFERER 1									40	000 Robert Bosch Gi Portal-Q
<mark>*0</mark> • → ⊗ *	? 🗉 🗄	Portal-Angebo	ot Portal-Angebot-LV :											
LV Struktur											· ·	~ *	* 🛊 🗟	7 2 2 (
Struktur	Referenznum	m€ LV-Positionstyp	Kurztext	Menge	Pos. Info	ме	Lohn/Mat	Lohn	Material EP	G	3	Pauschal	Pauschalpreis	
B	35165.	Position	Meßeinrichtung für Kammereinbau	1,0	00	ST		0,00	0,00	0,00	0,00			-
	35 170.	Position	Zeigerthermometer für Geräte- oder Ka	. 1,0	о тв	ST		0,00	0,00	0,00	0,00			
	35 175.	Position	Flachriemen, flankenoffene Hochleistu	1,0	00	Satz		0,00	0,00	0,00	0,00			
Ē	35180.	Position	Motorausbauschlenen	1,0	00	ST		0,00	0,00	0,00	0,00			
	35185.	Position	Beleuchtung Leuchtstofflampe	1,0	00	Satz		0,00	0,00	0,00	0,00			
B	35190.	Position	Beleuchtung im Bedienungsgang und	1,0	ОТВ	Satz		0,00	0,00	0,00	0,00			
		Hinweis	Hinweise für die Montage		TA									
Ē		Hinweis	Abmessungen und Preis		TA, TB									
Ē	35195.	Position	Einbringung und Montage der RLT -Anl	1,0	00	psch		0,00	0,00	0,00	0,00			- 1
III III III III III III III III III II		Hinweis	Sonstige Bauteile Dachlüftungsgerät			-								
			11 1 11 AU			· ·								-
Einträge: 124/124														
Langtext unform	atiert				Did Eri	Te	kt Ergänzu	ngen unform	natiert					R 7 8
Releventung im Red	ienungsgang und R	agelungskammer					Typ	,	Finleitung		Text		Nachf	Tevt
beleachtang in bea	icitaligisgang and to	egetungskammen.					Pieter		eistung (M)					i chi
Im Bedienungsgang	und in der Regelung	skammer sind				· -	Bieter		abrikat ()	-			_	
Langfeldleuchten IP	54 mit Schutzrohr u Jen.	ind Leuchtstoff-					Dieter		bun ()		2			
[Leistung (W) ['']]						•	Dietei		yp ()		3			
[Fabrikat () ['']]						4					-			
LIAb () [.,1]						E	inträge: 3/3							
				Menge       Pos. Info       ME       Lohn/Mat       Lohn       Material       EP       GB       Pauschal Pauschalpreis         Gammereinbau       1.00       ST       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00										

#### 6.2.7 Angebotsgesamtsumme

Ihre Angebotsgesamtsumme finden Sie, wenn Sie in der Positionsübersicht nach ganz oben scrollen.

l-Angebo	t Portal-Angebot-LV :											
									<b>^</b>	~ * ·	🖑 🏟 🖑	
tionstyp	Kurztext	Menge	Pos. Info	ME	Lohn/Mat	Lohn	Material	EP	GB	Pauschal	Pauschalpreis	
f	Test - Beschaffungsstruktur								2.490,00		0,00	
	Hinweise zur Angebotserstellung								0,00		0,00	
s	Hinweise zur Angebotserstellung											
s	Vollständigkeit des Angebotes											
s	Ansprechpartner/Ausführungstermine/											
s	Kurzbeschreibung RIB eBid_Sub Progr											
s	Einsatz von BOSCH-Elektrowerkzeugen											
	Vorbemerkungen								0,00		0,00	
s	Zusätzliche techn. Vorbemerkungen, Pl											
s	Zusätzliche technische Vorbemerkung											

#### 6.3 Angebots-LV mit Preisen als pdf-Datei speichern

Sie können sich auch ihr Angebots-LV als pdf-Datei abspeichern. Hierzu klicken Sie auf die Berichtsfunktion:

	4000 Robert Bosch GmbH Portal-Quote	÷
	Berichte	•
	LV/Material	i
	Bosch Angebot LV :	F
19	3 Sorschau	₿
	1	¥.

Es öffnet sich folgendes Fenster:

Parameter	P
Bosch Angebot LV	i
Inhaltsverzeichnis	j=
Seitenwechsel	
bei Gruppenwechsel 🔹	₿
Signaturbereich	+0
🗸 Logo	<i>Y</i> -
✓ Kurztext	☑
Langtext	
Unformatiert 🗸	
Zusammenstellung	
Alle 👻	
✓ Einzelpreise drucken	
Gesamtpreise drucken	
✓ Mengen drucken	
Mwst. drucken	
Von	
Bis	
4 Erstellen	

Danach wird ein PDF-Dokument Ihres Angebots erzeugt. Dieser Prozess kann in Abhängigkeit der Größe des LV's auch einige Zeit dauern. Solange der Erstellungsprozess läuft, erscheint ca. alle 8 Sekunden der rot-gelbe Laufbalken. Bitte haben Sie Geduld und warten Sie. Wenn dieser Prozess fertig ist, öffnet sich, je nach den Einstellungen Ihres Computers, ein Browserfenster mit dem PDF-Dokument, oder eine Applikation Ihres Rechners. Dieses Dokument können Sie dann lokal auf Ihrem Rechner verwenden.

Bitte achten Sie darauf, dass bei manchen Browsern ein PoP-Up-Blocker aktiv ist, der den pdf-Druck unterbindet. Siehe Punkt Pop-Up Blocker 3.2.1.

Beispiel neuer Reiter öffnet sich:

21|29

Anwenderdokumentation_Portal_Angebotsbearbeitung_HB3.docx | 28.04.2022 | Bosch (GR/PUR)



Bitte vergessen Sie nicht ggf. Angebotsdokumente hochzuladen.

#### 6.4 GAEB-Import- und Export

Sie haben auch die Möglichkeit sich die X83-Datei über den GAEB-Export herunterzuladen um die Preiserfassung in Ihrem eigenen System vornehmen zu können. Danach können Sie Ihre X84-Datei wieder über den GAEB-Import einspielen. Diese Funktion steht nur im Modul Angebot zur Verfügung.



 $\ensuremath{\mathbb{C}}$  Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen

#### Markieren Sie zunächst die jeweilige Anfrage.

¢		BOS		WO4.0 V3.2G gebot: Bosch-1880	2 - GU-Gesamtleistur	ngen / TESTLIEFERER 99				
•	•	→ 8	? 🗈	Portal-A	ngebot : Portal-Ar	ngebot-LV				
A	ngel	bote								
	Id		Status	Schlüssel	Hauptangebot-Nr.	Hauptangebot Bezeichnung	Angebot	Eingegangen	Anfrage	Anfrage
		1011046	Angefragt	Bosch-20400			04.10.2021		212582	mobile Raumsystem
)		1009849	J Bearbeit	Bosch-18802			05.08.2021		211700	GU-Gesamtleistunge
		V 1009610	Eingerei	Bosch-18467			29.07.2021		Bosch-18442	A-Architektenleistun
		1009597	🗠 Angefragt	Zei	e markieren		29.07.2021		Bosch-18450	Test - Beschaffungsst

#### 6.4.1 GAEB-Export

est - Beschaffungsstru	CAED Down					4000 Robert Bosch GmbH  Portal-Quote	
ot : Portal-Angebot	GAEB-EXPORT		3	<u> </u>		Wizard	,o
	GAEB Version GA	AEB XML		-		Angebot	i
Angebots-Nr.:	Austauschphase 83	Angebotsaufforderung		-	ıf Währ	Angebotsstatus ändern	I*
gsstruktur TEST1-12345			4 ок	Abbrechen	leistungseink EUR	Angebots-Nr. ändern	8
	_						٠/.
						GAEB Export	
		2 2 3 6	Dokument		5 5		
	7IP-Datel entnack	ken beim Hochladen					

Über den GAEB-Export können Sie wie folgt eine X83-Datei exportieren.

Eventuell erscheint folgendes Fenster. Dieses können Sie ignorieren und auf "Weiter" klicken.

LV	Prüfergebnis			×
	Referenz	Nachricht		1
		Auftraggebertextergänzung muss ausgefüllt	-	
	2520.	Auftraggebertextergänzung muss ausgefüllt		
	2530.	Auftraggebertextergänzung muss ausgefüllt		
	2535.	Auftraggebertextergänzung muss ausgefüllt		
		Auftraggebertextergänzung muss ausgefüllt		
		Auftraggebertextergänzung muss ausgefüllt		
		Auftraggebertextergänzung muss ausgefüllt		
	3515.	Auftraggebertextergänzung muss ausgefüllt		
	3515.	Auftraggebertextergänzung muss ausgefüllt		-
		5 Weiter	Abbrechen	

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen

Anwenderdokumentation_Portal_Angebotsbearbeitung_HB3.docx | 28.04.2022 | Bosch (GR/PUR)

Je nach den Einstellungen Ihres Browsers, erscheint in der unteren linken Ecke ein Dokumentensymbol mit der zip-Datei oder es öffnet sich eine Applikation Ihres Rechners zum Abspeichern der zip-Datei. Nachdem Sie die zip-Datei entpackt haben können Sie die X83-Datei lokal auf Ihrem Rechner verwenden.

Deishiel Ahh	IIKALIUTI RECITTET ZUTT AL	speichern:			
💿 Speichern unter					×
← → ~ ↑	> Dieser PC > (C:) Windows > temp =	> Bosch > V	ර	durchsuchen	
Organisieren 🔻	Neuer Ordner			!≡ -	2
📙 Pläne 🔨	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	
📙 Progra	EST100-00206.zip	21.06.2021 11:33	zip Archive	46 KB	
📙 Progra					
📜 Progra					
Server					
📜 temp					
📕 Bosc 🗸					
	[				
Dateiname	: TEST100-00206 (1).zip				~
Dateityp	: zip Archive (*.zip)				$\sim$
<ul> <li>Ordner ausblende</li> </ul>	en		Speichern	Abbrechen	

Beispiel Applikation Rechner zum Abspeichern:

Über das Feld "GAEB-Version" haben Sie auch die Möglichkeit eine GAEB90 oder eine GAEB2000 Datei zu exportieren.

#### 6.4.2 GAEB-Import

Über den GAEB-Import können Sie Ihre X84-Datei aus Ihrem Angebotssystem wieder einspielen:

<b>FLIEF</b>	ERER 1								Porta	l-Quote
									Wizard	P
									Angebot	· i
	Menge	Pos. Info	ME	Lohn/Mat	Lohn	Material	EP	GB	Angebotsstatus ändern	IF.
									Angebots-Nr. ändern	B
									✓ LV	
									GAEB Import	<b>*</b>
e/									GAEB Export	
şr										
en	O Öffnen						3		×	
Pl	← → ∨	↑ 📜 «	temp >	Bosch		ٽ ~	, Р "Во	sch" durchsuchen		
g	Organisiere	n • Neu	uer Ordne	r				-	0	
	Per	^ Name	e	^		Änderun	gsdatum	Тур	c	
	Pläi	🥥 т	EST100-0	0206.x83	3	21.06.20	21 11:33	X83-Datei		
	Pro	Т (	EST100-0	0206.x84		21.06.20	21 11:35	X84-Datei		
	Pro									
	Ser	~ <						_	>	
		Date	inamo: T	EST100_00206	v04		Poputzor	lafiniarta Dataian (* d'		
		Date	iname.	231100-00200.	X04	ĺ	4 Öffer			
				inter = 0/0				Abbrechen		
			E	intrage: 0/0						

#### 6.5 Angebotsdokumente hochladen

Nachdem Sie Ihre Preise vollständig eingegeben haben, können Sie Ihre Angebotsdokumente hochladen. Hierzu müssen Sie zurück auf den Reiter "Portal-Angebot".

In dem unteren rechten Fenster, können Sie Ihre Dokumente zum Angebot, welches Sie legen wollen, hochladen. Wenn Sie die Hochladen Schaltfläche (2) drücken, geht ein Dateiauswahlfenster ihres Systems auf, und Sie können Ihre Datei wählen.

	CH ITWO4	.0 V3.2G : TEST1-12345 - Test - Bes	chaffungsstruktur	TESTLIEFERER 1										4000 F	obert Bosc   Port	:h GmbH al-Quote	:
🗎 🔹 🕨 S	? 🖾 🗄	Portal-Angebot :	Portal-Angebot-LV														,o
5 Angebote													<b>.</b>	_ ₫ [	1 8	2	i
Status	Anfrage-Nr.:	Anfrage	Angebots-Nr.:	Angebot abgegeben	Version	Projektr	ummer	Projek	tname	zus	t. Einkauf	Währung	Wechselkurs				I*
> 🗾 Angebot	Bosch-17287	Test - Beschaffungsstruktur	TEST1-12345			1 TEST-PR	OJEKT	C/REC	2 Test-Projekt	C/R	EC2 Bauleistungseink	EUR	1,	00000			₿
											7						٠/.
1		© Öffnen						0.80		×							<u></u>
Zeile n	narkieren	← → ∽ ↑	Navas Ordaas	AAAAAA > Bosch			~ 0		Res -								
			Name ^		Änderungsc	datum	Тур	C	iröße								
Einträge: 1/1			Anschreiben_Ange	ebot.docx	16.06.2021	23:21	Microsoft	Word-D	18 KB								
Anfrage Dokur	nente										to analytic barrier	🗟 🚍 🗟	7 2 2		🛃 🕹 🖄	; E	
Тур	Dokumentent	syp 🍠 C									ezeichnung	Da	tum	Orspitaligue	ier Dateina	me	
> PDF Anhang	Bieter																
			Dateiname: Ansch	reiben_Angebot.docx			~	Alle Dateie	n (*.*)	× echen	1						
							4										
e Einträge: 1/1							Einträge	: 0/0								,	-#

Die Datei erscheint dann im Fenster unten rechts. Ihre hochgeladenen Dateien können Sie ebenfalls herunterladen und ansehen und auch wieder löschen.

Dokumente können auch via Drag and Drop in den Dokument-Bereich gezogen werden.

BOS	SCH ITWO4.0 Angebot: T	V3.2G EST1-12345 - Test - Bese	chaffungsstruktur/	TESTLIEFERER 1						4	000 Robert Bosch G Portal Q	mbH Juote
≞ ∢ ⊁ ⊗	? 🗉 🕴	Portal-Angebot :	Portal-Angebot-LV									P.
Angebote										🚍 🏟 🛱	F 1 2 .	<u>ه</u>
Status	Anfrage-Nr.:	Anfrage	Angebots-Nr.:	Angebot abgegeben	Version Pr	ojektnummer	Projektname	zust. Einkauf	Währung	Wechselkurs		15
> 🛃 Angebot	Bosch-17287	Test - Beschaffungsstruktur	TEST1-12345		1 TE	EST-PROJEKT	C/REC2 Test-Projekt	C/REC2 Bauleistungseink	EUR	1,00000		0
												Y.
Einträge: 1/1						· - ·		Datei lösche	n he	Datei runterladen	Datei anseher	,
Anfrage Doku	imente			. 🗖 .	R R 🕹 🛙	Dokument		5	🗖 🖬 🔽	ግ ዶ ዶ 🗈	t 🛃 🗶	
				ZIP-Datei entpacken	beim Hochladen	Тур	Dokumententyp	Bezeichnung	Dati	um Urspi	ünglicher Dateiname	
Тур	Dokumententyp	Bezeichnung	Datu	m Ursprünj	glicher Dateiname	> .docx-Dokun	ent Bieter	Anschreiben_Angebot.d	ocx 16.0	6.2021 Anscl	reiben_Angebot.doc	×
PDF Anhang	Bieter	BVB_2021-01a.pdf	16.00	5.2021 BVB_202	1-01a.pdf	:						
4												•
Einträge: 1/1						Einträge: 1/1						-*

#### 6.6 Angebot abgeben

Nachdem Sie Ihr Angebot fertig bearbeitet haben, müssen Sie den Status auf "Eingereicht" ändern.

Angebotsstatus ändern X	Wizard	
Bosch-18451 - Test - Beschaffungsstruktur	Angebot 2	
Absage	Angebotsstatus ändern Angebots-Nr. ändern	<b>≖</b>
Bearbeiten Bieter		=
Angefragt st	GAEB Import	<i>.</i> /·
st	GAEB Export	
√ Nur verfügbare Status anzeigen. Vermerk		
Historie OK Schließen		-14

Sobald Sie diesen Status gesetzt haben, können keine Änderungen mehr an Ihrem Angebot vorgenommen werden.

#### 6.7 Angebot absagen

Wenn Sie kein Angebot abgeben möchten, wählen Sie bitte "Absage". Bitte tragen Sie im Feld Vermerk Ihren Absagegrund ein.



## 7. Abmeldung

Um das Portal zu verlassen, gehen Sie bitte wie nachfolgend beschrieben vor:

Bitte wählen Sie oben rechts die 3 Punkte und dann "Ausloggen".

	4000 Robert Bosch GmbH   Portal-Quote
	Einstellungen
	Mandanten und Rollen auswählen
3	Abwesenheit
elkui	Dokumentation
1	Marktplatz 2
	Ausloggen
	Über

Bitte bestätigen Sie noch die Abmeldung mit "Yes":

Logout	
Would you like to logout?	

Es erscheint folgende Meldung:

